



الكفاءة الوطنية

[12UY0113-4]

قاطع

(ملابس جلد/فرو جاهزة)

مستوى 4

رقم المراجعة: 00

هيئة الكفاءة المهنية

أنقرة، 2012

المقدمة

قد تم إعداد القاطع (للملابس الجلد والفرو الجاهزة) (المستوى 4) وفقاً لأحكام "التأهيل المهني والفحص والتوثيق" الصادرة وفقاً للقانون المذكور في قانون هيئة المؤهلات المهنية العالمية رقم 5544.

أعدت مسودة الكفاءة من قبل اتحاد مصدري الجلد والمنتجات الجلدية في إسطنبول (İDMİB) والتي تم تفويضها ببروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بتاريخ 21.05.2012. وأخذت آراء الهيئات والمؤسسات المعنية بالقطاع فيما يتعلق بالمسودة المعدة، وأجريت التعديلات اللازمة على المسودة من خلال تقييم هذه الآراء. بعد الإطلاع على المسودة النهائية لهيئة الكفاءة الوطنية من قبل لجنة قطاع المنسوجات، والملابس الجاهزة، والجلود، وبعد الأخذ بالآراء المناسبة للجنة؛ فقد تقرر وضعها في إطار الكفاءة المهنية مُصدّقاً بقرار مجلس إدارة هيئة الكفاءة الوطنية المسجل برقم 2012/98 وبتاريخ 26.12.2012.

إننا ندين بالشكر للأشخاص والهيئات والمؤسسات الذين ساهموا في إعداد الكفاءة، وإبلاغ الآراء، والفحص، والتصديق عليها، ونوافي بكافة المعلومات كل الأطراف التي يمكنها الإستفادة منها.

هيئة الكفاءة المهنية

المقدمة

وقد تحددت المعايير الأساسية لإعداد الكفاءة الوطنية والفحص في اللجان القطاعية موضع التنفيذ في لائحة الكفاءة المهنية والفحص والتوثيق، والموافقة عليها وتنفيذها من قبل مجلس إدارة هيئة الكفاءة المهنية.

وتشمل الكفاءات الوطنية العناصر التالية؛

- أ) اسم الكفاءة ومستواها،
- ب) هدف الكفاءة،
- ج) المعايير المهنية التي تشكل مصدرا للتأهيل، وحدات المهام المعيار المهني أو وحدات الكفاءة،
- د) شروط القبول في اختبار الكفاءة،
- هـ) معايير النجاح ونتائج التعلم في بعض وحدات الكفاءة،
- و) القياس والتقييم ومعايير المقيم التي ستطبق في اكتساب الكفاءة
- ز) فترة صلاحية وثيقة الكفاءة، وشروط التجديد، وشروط الإشراف على حامل الوثيقة،
- ح) المؤسسة / المنظمة التي تطور الكفاءة، ولجنة القطاع المصدقة عليها.

يتم تشكيل الكفاءات الوطنية من خلال الاستناد على المعايير المهنية الوطنية و/أو المعايير المهنية الدولية.

الكفاءات الوطنية؛

- مؤسسات التعليم والتدريب الرسمية وغير الرسمية،
- هيئات إصدار الشهادات المعتمدة،
- المنظمات التي قدمت طلب للحصول على توكيل الهيئة،
- المنظمات التي أعدت المعايير المهنية الوطنية،
- يتم تشكيلها من خلال العمل مع المنظمات المهنية.

قاطع [12UY0113-4] (ملابس جلد/فرو جاهزة) (المستوى 4) الكفاءة الوطنية

1	اسم المؤهل	قاطع (ملابس جلد/فرو جاهزة)
2	رمز المرجع	12UY0113-4
3	مستوى	4
4	المكان في التصنيف الدولي	7532 :08 ISCO
5	النوع	-
6	قيمة الائتمان	-
7	(أ) تاريخ النشر	26.12.2012
	(ب) رقم المراجعة	00
	(ج) تاريخ المراجعة	-
8	الغرض	<p>يهدف هذا المؤهل، قاطع (ملابس جلد/فرو جاهزة) (المستوى 4) إلى ضمان أكتمال العمل وجودته وتأهيله وإنتاجه وفقاً لقواعد الصحة والسلامة المهنية.</p> <p>الهدف الأساسي تشكيل قوى عاملة مختصة في مجال الملابس الجاهزة جلد/فرو من خلال توثيق الكفاءات التي يتم الحصول عليها من التعليم الرسمي أو غير الرسمي والكفاءات المكتسبة فيما بعد الدراسة وأثناء الحياة العملية.</p> <p>تم إعداد قاطع (الجلود / الفراء الملابس) (المستوى 4) ذو الكفاءة الوطنية بهدف ضمان أن الموظفين يعرفون مراحل الإنتاج والمواصفات الفنية والخصائص للمواد المستخدمة في قطاع إنتاج الملابس الجلدية / الفراء وتنفيذها في مكان يوفر الإنتاجية والمعياري في الإنتاج.</p>
9	المعيار / المعايير المهنية التي تشكل مصدرًا للكفاءة	
قاطع (ملابس جلد/فرو جاهزة) (المستوى 4) المعيار المهني الوطني		
10	شروط دخول اختبار الكفاءة	
-		
11	بنية الكفاءة	
11-أ) الوحدات الإجبارية		
12UY0113-4/A1 الجودة والصحة والسلامة المهنية والسلامة البيئية		
12UY0113-4/A2 عمليات القطع		
12UY0113-4/A3 عمليات ما بعد القطع		
11-ب) الوحدات الاختيارية		
-		
11-ج) بدائل تصنيف الوحدات ونتائج التعلم الإضافية		
يتوجب أن يكون المرشح الذي تقدم بطلب الاختبار والتوثيق موفقاً في جميع وحدات أ1، أ2 و أ3 من أجل توثيق كفاءته المهنية.		
12	القياس والتقييم	

يتم تطبيق القياس والتقييم على مرحلتين ويطبق بالشكل الذي يلي جميع معايير النجاح المحددة في الوحدات.

المرحلة الأولى: اختبار المعرفة النظرية
المرحلة الثانية: اختبار الكفاءة (اختبار الممارسة)

يجب أن يكون المرشح لاختبار الأداء (الممارسة) أن يكون قد اجتاز كل وحدات الاختبارات النظرية.

يجب أن يكون المرشح قد اجتاز جميع الاختبارات النظرية والاختبار القائم على الأداء في كل الوحدات بنجاح، حتى يكتسب حق الحصول على الوثيقة.

فترة صلاحية نتائج الاختبار هي سنة واحدة من تاريخ الامتحان. في حال لم يتمكن المرشح من اجتياز أي اختبار في أي وحدة/مرحلة فإنه يحق له في هذه الفترة إعادة تقديم الامتحان في الوحدة/المرحلة التي لم يتمكن من اجتيازها.

إذا لم يتمكن المرشح في تحقيق النجاح في جميع وحدات المرحلتين خلال عام واحد، فإنه يجب ان يخضع للاختبار في جميع وحدات المرحلتين اعتباراً من العام الثاني.

امتحان المعرفة النظرية

يتم تقييم المرشح حسب مستوى توفير المقاييس المحددة في قسم تقييم مقياس الوحدة المتعلقة بنجاحه.

توضع أسئلة الامتحان والأسئلة النظرية لقياس جميع نتائج التعلم ومقاييس الأداء المتوقع وتغطية جميع معايير المعلومات والفهم الواردة في الملحق-2.

اختبار الكفاءة (اختبار الممارسة)

يتم إجراء التطبيق في بيئة عمل حقيقية، أو بيئة عمل قريبة من الحقيقية يمكن التحكم بها. يُعد التقييم من خلال قوائم التحكم المشتملة على معايير النجاح لكل وحدة. المرشح لكي يتم كفاءته بنجاح يجب أن يعرض الأدلة المتعلقة بما سيمكن إعداده من معايير النجاح المحتملة مكانة في مرفق- 2. يتم إجراء امتحان تطبيق وحدة التأهيل أ1، أ2، أ3 مع الجلود أو واحدة من خامات الفراء. يتم تنفيذ التطبيق من خلال تقديم أدلة على معايير الأداء من قبل القاطع (ملابس جاهزة جلد/فرو) في بيئة العمل الفعلية أو في البيئة التي لديها أقرب الظروف المماثلة للواقع.

13	فترة صلاحية الوثيقة	فترة صلاحية شهادة التأهيل لقاطع (ملابس جلد/فرو جاهزة) (المستوى 4) هي 5 سنوات من تاريخ إصدار الشهادة.
14	كثافة المراقبة	يجب على المرشح أن يخضع مرة واحدة على الأقل للتدقيق من قبل هيئة التوثيق والاختبار خلال فترة صلاحية شهادة الكفاءة.
15	إدارة التقييم – التقييم الذي سيتم تطبيقه في تجديد الوثيقة	عند نهاية مدة صلاحية الوثيقة، يتم إجراء مراقبة من قبل هيئة التوثيق بغرض تجديدها. في حال التقييم الإيجابي للمرشحين قاطع (ملابس جلد/ فرو جاهزة) وعدم وجود مراجعة أو تغيير في الكفاءة لمدة عمل عامين، يتم تمديد وثائقهم لمدة خمس سنوات أخرى دون الحاجة إلى الخضوع للاختبار مرة أخرى. بالنسبة للمرشحين الذين لم يجتازوا المراقبة أو لا يتمكنون من توثيق عملهم، يجب أن يتكرر اختبار الأداء لهم مرة أخرى. في حالة وجود تغييرات في الكفاءة، فإنه على المرشحين أن يشاركوا في اختبارات الأداء والاختبارات النظرية للوحدات المعدلة.
16	مؤسسة/مؤسسات تطوير الكفاءة	اتحاد مصدري الجلود والمنتجات الجلدية في اسطنبول
17	لجنة القطاع المصدقة على الكفاءة	لجنة قطاع النسيج، الملابس الجاهزة والجلد لهيئة الكفاءة المهنية

26.12.2012-2012/98	تاريخ التصديق لمجلس إدارة هيئة الكفاءة المهنية، وعدده	18
--------------------	---	----

[12UY0113-4/A1] وحدة كفاءة الصحة والسلامة المهنية والسلامة البيئية

1	اسم وحدة الكفاءة	الصحة والسلامة المهنية والسلامة البيئية
2	رمز المرجع	12UY0113-4/A1
3	مستوى	4
4	قيمة الأئتمان	-
5	(أ) تاريخ النشر	26.12.2012
	(ب) رقم المراجعة	00
	(ج) تاريخ المراجعة	-
6	المعيار المهني الذي يشكل مصدرًا لوحد الكفاءة	قاطع (ملابس جلد/فرو جاهزة) (المستوى 4) المعيار المهني الوطني 4-11UMS0128
7	مخرجات التعليم	نتيجة التعليم 1: يطبق ويعرف قواعد الصحة والسلامة المهنية. مقاييس النجاح 1.1: تطبق قواعد الصحة والسلامة المهنية الخاصة بالوظيفة بشكل قانوني وصحيح. 1.2: يكون فعال في تحديد المخاطر التي يمكن أن تصادف في مكان العمل. 1.3: يعرف الإجراءات اللازمة للتبليغ في حال حدوث حوادث عمل أو أمر عاجل، للمسؤول المعني، أو وحدات الخدمة المستعجلة. 1.4: تطبق وتعرف قواعد المساعدة الأولية الأساسية في الحوادث والحالات الطارئة. 1.5: يستخدم معدات الوقاية الشخصية بشكل يلائم العمل. 1.6: يستخدم معدات التدخل والحفاظ اللازمة والملائمة لقواعد ت س ع. نتيجة التعليم 2: معرفة وتطبيق تدابير الأمن البيئي. مقاييس النجاح 2.1: يطبق تدابير الحفاظ على البيئة الملائمة وفقا للعمل الجاري بشكل فعال. 2.2: يقوم بفحص إستهلاك المصادر الطبيعية بشكل فعال. 2.3: يجب أن يكون فعالاً في تحديد التدابير الأمنية الخاصة لتقليل المخاطر البيئية. 2.4: يجب أن يطبق التدابير الأمنية الخاصة لتقليل المخاطر البيئية بشكل فعال.
8	القياس والتقييم	8 (أ) الاختبار النظري يستخدم نظام سؤال الاختيار من متعدد. يجب أن يكون عدد الأسئلة في الوحدة أ1 لا تقل عن 10 أسئلة. تكون الأسئلة متساوية العلامة، ويتم تقييم الإجابة عن طريق الإجابات النموذجية. لا تؤخذ الإجابات الخاطئة في الاعتبار ويستند التقييم على الإجابات الصحيحة. يجب على المرشح أن يحصل على 60/100 على الأقل ليُعد ناجحاً. يجب أن تكون الفترة المحددة للإجابة عن كل سؤال لا تقل عن دقيقة واحدة. يتم إجراء الامتحان بنظام الكتاب المغلق. أسئلة المعرفة النظرية تلي جميع مقاييس النجاح المحددة. يمكن طرح أسئلة الامتحان النظري شفهيًا من قبل المقيم أثناء تنفيذ العمل، أو يتم إجراء الاختبار على الورق في بيئة الفصل مع وجود عدد كافٍ من المشرفين. 8 (ب) الاختبار القائم على الأداء يتم إجراء الاختبار القائم على الأداء على شكل سيناريو تطبيقية، بما يضمن اختبار جميع جوانب الكفاءة العملية. لن يتم إجراء الاختبار القائم على الأداء للوحدة أ1 بمفرده. وسيتم تقييم مقاييس النجاح أثناء الاختبارات القائمة على الأداء للوحدات أ2 وأ3. يجب على المرشح أن يجتاز كل خطوات العمل الحرجة المحددة وأن يحصل على علامة 70/100 لكي يُعد ناجحاً في الاختبار القائم على الأداء. 8 (ج) الشروط الأخرى المتعلقة بالقياس والتقييم -
9	المؤسسة/المؤسسات التي تطور وحدة الكفاءة	اتحاد مصدري الجلد والمنتجات الجلدية في إسطنبول (IDMIB)
10	لجنة القطاع المصدقة على وحدة الكفاءة	لجنة قطاع النسيج، الملابس الجاهزة والجلد لهيئة الكفاءة المهنية

26.12.2012-2012/98	تاريخ التصديق لمجلس إدارة هيئة الكفاءة المهنية، وعدده	11
--------------------	---	----

المرفقات

الملحق 1: المعلومات الموصي بها من أجل الحصول على وحدة كفاءة الصحة والسلامة المهنية والسلامة البيئية

1. المفاهيم الأساسية، والإختصارات، والرموز، والمصطلحات المتعلقة بالمهنة
2. معرفة الأدوات المهنية والمعدات والأجهزة والآلات المتعلقة بالمهنة.
3. معرفة نشرجات السلامة والصحة المهنية، وقواعد العمل المطبقة المتعلقة بالمهنة
4. سلامة العمل والعمال، تدابير الحوادث، معدات الحماية
 - a. تعليمات سلامة العمل
 - b. تعليمات تجنب الحوادث
 - c. معدات الوقاية الشخصية
 - d. تدابير الحماية الموجودة في المكانن المختلفة
 - e. التصرف في حالة الحوادث
 - f. المخاطر المتشكلة من أجل بيئة الإنتاج
5. معرفة الإسعافات الأولية الأساسية
6. معرفة البيئة وحمايتها
 - a. البيئة، وتلوث البيئة
 - b. علم البيئة، و التوازن البيئي
 - c. معلومات عن النفايات
 - d. البيئة والحفاظ على البيئة
 - e. المشاكل البيئية التي يتسبب بها قطاع إنتاج الجلود
 - f. تلوث الماء، التربة، الهواء والضوضاء
 - g. استخدام المواد الطبيعية بكفاءة
7. التعريفات والمفاهيم الأساسية لنظام إدارة الجودة

الملحق 2: بيان معايير النجاح وأدوات التقييم الموضح بوحدة كفاءة الصحة والسلامة المهنية والسلامة البيئية

الكفاءات		المعيار المهني الوطني القسم	الكفاءة الوطنية القسم	
أ-المهارة يجب على المرشح أن يعرض الأدلة المتعلقة بقدرته على إجراء ما يلي حتى يتم كفاءته بنجاح:				
*	يستخدم معدات الوقاية الشخصية بشكل ملائم للعمل.	أ1	1.5	1.5-أ
*	يطبق قواعد الإسعافات الأولية الأساسية في الحوادث والطوارئ.		1.4	4-1-أ
*	يجب أن يطبق تدابير الحفاظ على البيئة بشكل فعال بما يلائم التزامات العمل الجاري.	أ2	2.1	1-2-أ
*	يجب عليه أن يفحص بشكل دوري استهلاك المصادر الطبيعية.		2.2	2-2-أ

(* مقاييس النجاح التي يلزم اجتيازها لإثبات الكفاءة.

ب-المعرفة والفهم حتى يتم المرشح كفاءته بنجاح، يجب عليه أن يعرض الأدلة المتعلقة بمعرفته وفهمه للأمور التالية:		المعيار المهني الوطني القسم	الكفاءة الوطنية القسم	
	معرفة قواعد الصحة والسلامة المهنية الخاصة بمكان العمل بشكل قانوني وصحيح.	ب1	1.1	1-أ
	الدقة في تحديد الأخطار التي يمكن أن تواجهه في محل العمل.		1.2	2-1-أ
	يجب أن يعرف الإجراءات اللازمة للتبليغ في حالة حدوث حوادث عمل، أو أمر عاجل للمسؤول المعني أو وحدات الخدمة المستعجلة.		1.3	3-1-أ
	معرفة قواعد الإسعافات الأولية في الحوادث والطوارئ.		1.4	4-1-أ

	معرفة استخدام معدات الوقاية الشخصية بشكل ملائم للعمل.		1.5	أ.1-3
	معرفة الاستخدام المناسب لأدوات التدخل والحماية الضرورية وفقاً لهيئة السلامة والصحة المدنية.		1.6	أ.1.4
	معرفة تدابير حماية البيئة المناسبة للعمل الذي يجري القيام به.	ب2	2.1	أ.1.4
	معرفة ضرورة التحكم بطريقة فعالة في استهلاك المصادر الطبيعية.		2.2	أ.1-2
	يجب أن يكون فعالاً في تحديد تدابير السلامة الخاصة لتقليل المخاطر البيئية.		2.3	أ.2-3
	معرفة تطبيق التدابير الأمنية اللازمة لتقليل من المخاطر البيئية		2.4	أ.2-2

[12UY0113-4/A2] وحدة تأهيل عمليات التقطيع اليدوية

1	اسم وحدة الكفاءة	عمليات القطع
2	رمز المرجع	12UY0113-4/A2
3	مستوى	4
4	قيمة الائتمان	-
5	(أ) تاريخ النشر	26.12.2012
	(ب) رقم المراجعة	00
	(ج) تاريخ المراجعة	-
6	المعيار المهني الذي يشكل مصدرًا لوحدة الكفاءة	
قاطع (ملابس جلد/فرو جاهزة) (المستوى 4) المعيار المهني الوطني 4-11UMS0128		
7	مخرجات التعليم	
<p>نتيجة التعلم 1: فحص تعليمات التفصيل. مقاييس النجاح</p> <p>1: 1 تؤخذ خطة الإنتاج من مدير الوحدة. 1.2: يفحص معلومات الموديل وفقاً لتعليمات التفصيل. 1.3: يفحص نوع الجلد الذي سيتم استخدامه في المنتج طبقاً لتعليمات التفصيل. 1.4: فحص عدد الجلد الذي سيتم تفصيله وفقاً لتعليمات التفصيل. 1.5: فحص بيانات حجم القدم للجلود التي ستفصل وفقاً لتعليمات التفصيل.</p> <p>نتيجة التعلم 2: تجهيز بيئة العمل والمعدات والوسائل والأجهزة مقاييس النجاح</p> <p>تنظيف وتنظيم بيئة العمل بما يتناسب مع العمل. يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على المنتجات والأدوات. 2.3: يحدد آلة التفصيل المناسبة للجلد\الفرو الذي سيتم تفصيله (مثل مجسم السكينة والشفرة والسكين). 2.4: فحص الآلات التفصيل التي سيتم استخدامها من حيث الكسور والصدأ، وإصلاح التلف. 2.5: تجهز أدوات التفصيل للاستخدام المناسب وفقاً لشرط الأمن والسلامة. 2.6: تفحص الآلات والمعدات والأدوات الأخرى المناسبة للجلد\الفرو الذي سيتم تفصيله، ويتم إصلاح العيوب. السياق: تعليمات القطع في مجال التكنولوجيا.</p> <p>نتيجة التعلم 3: فحص أجزاء القالب والرسم البياني للنموذج ومنتج النموذج. مقاييس النجاح</p> <p>3.1: يفحص الموديل من أجل الحصول على المعلومات المتعلقة بالمنتج الذي سيتم تفصيله. 3.2: يفحص القطع والأماكن والأعداد الموجودة بالنموذج لمعرفة التفاصيل حول المنتج الذي سيُفصل. 3.3: يفحص المعايير المتعلقة بالنموذج في المنتج الذي سيُفصل. 3.4: مقارنة الرسم البياني للموديل مع الموديل. 3.5: إبلاغ مدير الوحدة عن الإختلافات التي تم التحقق منها. 3.6: يفحص قطع قالب الموديل من خلال وضعه على طاولة التفصيل بشكل يكون جميع أجزائه. 3.7: يفحص قوالب الموديل الأمامية والظهر والذراعين ويطباقها ببعضها. 3.8: يقارن قطع القالب بالموديل. 3.9: يفحص الكتابات والعلامات على القالب وفقاً للرسم البياني للنموذج. السياق: تعليمات القطع بتقنية الصفائح</p> <p>نتيجة التعلم فحص الجلد /الفرو وفقاً للرسم البياني للنموذج والمنتج النموذجي مقاييس النجاح</p> <p>4.1: يفحص مناسبة قطاعات الجلد\الفرو القادمة من الفرز للموديل. 4.2: يفحص عدد القطع اللازمة من أجل الموديل كاملة ام لا.</p>		

- 4.3: يفحص ما إن كانت قطاعات الجلد\الفرو في حساب القدم الموضح في تعليمات التفصيل أم لا .
 4.4: يفحص إذا ما كان لون الجلد\الفرو المصدق عليه وفقاً لتعليمات التفصيل أم لا .
 4.5: يفحص شكل اللون من جانب واحد على الجلد من الجانبين على الفرو .
 4.6: يفحص إذا ما كان الجلد\الفرو المصدق عليه في اللمسات الأخيرة وفقاً لتعليمات التفصيل أم لا .
 4.7: يفحص مناسبة سماكة الجلد\الفرو للموديل ونوع السماكة .
 4.8: يفحص أخطاء الجلد من جانب واحد على الجلد من الجانبين على الفرو .
 4.9: يفحص نوع الشعر في الفرو .
 4.10: يفحص ما إن كانت أجزاء الجلد\الفرو منفصلة أم لا من أجل الياقة وطية الياقة والكم .
 4.11: يحدد أخطاء ونواقص الموجودة في الموديل والقالب والجلد\الفرو .
 4.12: إبلاغ مدير الوحدة عن الأخطاء والنواقص التي تم تحديدها، ويوفر تصليحها .
 السياق: تعليمات القطع بتقنية الصفائح

نتيجة التعلم 5: عمل خطة للقص

مقاييس النجاح

- 5.1: فحص أي قالب وأي قطعة سوف تعطي أكبر إنتاجية طبقاً للموديل
 5.2: حدد كمية الأخطاء الموجودة على القطعة التي سيتم تفصيلها .
 5.3: يحدد الأخطاء الموجودة على القطاع .
 5.4: يشير بالقلم الفضي على الأخطاء التي تم تحديدها .

نتيجة التعلم 6: يتم وضع القالب على الجلد أو الفرو .

مقاييس النجاح

- 6.1: يحدد قوالب التفصيل الأولية، وقطاعات الجلد\الفرو المناسبة للقالب .
 6.2: يثبت القالب المناسب بشكل يعطي الحد الأدنى من الأخطاء، مع الانتباه للعيوب الموجودة على الجلد وجانب التمدد والمرونة .
 6.3: عند تثبيت القالب على ذراع الفرو . يتم تثبيت القطعة الصحيحة والقالب الصحيح مع الانتباه لخصائص الريش مثل إتجاه الريش والمرونة والسماكة وطول الريش .
 6.4: يتم الانتباه عند تثبيت القالب على اذرع الجلد والفرو المشطب (المنتهي) .
 6.5: يثبت القالب وينتبه لنسب السحب الخارجة طبقاً لطبيعة الجلد\الفرو في مرحلة الخياطة .
 6.6: يثبت قوالب الياقة وطية الياقة والكم على قطع الريش الأجل والمستوية .
 6.7: يثبت الاسطميات الصغيرة على الأجزاء الباقية بشكل مقتصد .
 السياق: تعليمات القطع بتقنية الصفائح

نتيجة التعلم 7: تقطيع الفرو/الجلد

مقاييس النجاح

- 7.1: يفصل قطع القوالب التي تم تثبيتها بشكل مناسب للأولوية .
 7.2: يقص بزواوية أفقية ومن الإتجاه المعاكس حتى لا يضر بريشة الفراء وقوام الجلد .
 7.3: يقوم بالقطع منتبهاً لتمدد قطع الجلد\الفرو عند التفصيل .
 7.4: يقوم بالقطع منتبهاً لإتجاه التمدد في الجلد في كل قطعة بينما يتم التفصيل .
 7.5: يفصل قطاعات الجلد\الفرو في الجودة المناسبة لتعليمات التفصيل .
 7.6: يقوم بعمل الأشارات على الأماكن المحددة في القالب على القطع المقصوفة وفقاً لتعليمات التفصيل المستخدمة .
 7.7: يشير يكتب تسلسلات المقاسات على القطع المقصوفة .
 7.8: اتباع متطلبات الجودة طبقاً للانحرافات والتساهلات المسموح بها في التطبيق .

8 القياس والتقييم

8 أ) الاختبار النظري

يستخدم نظام سؤال الاختيار من متعدد. يجب أن يكون عدد الأسئلة في الوحدة 21 لا يقل عن 20 سؤالاً. تكون الأسئلة متساوية العلامة، ويتم تقييم الإجابة عن طريق الإجابات النموذجية. لا تؤخذ الإجابات الخاطئة في الاعتبار ويستند التقييم على الإجابات الصحيحة. يجب على المرشح أن يحصل على 60/100 على الأقل ليُعد ناجحاً. يجب أن تكون الفترة المحددة للإجابة عن كل سؤال لا تقل عن دقيقة واحدة. يتم إجراء الامتحان بنظام الكتاب المغلق. أسئلة المعرفة النظرية تلي جميع مقاييس النجاح المحددة. يمكن طرح أسئلة الامتحان النظري شفهيًا من قبل المقيم أثناء تنفيذ العمل، أو يتم إجراء الاختبار على الورق في بيئة الفصل مع وجود عدد كافٍ من المشرفين.

8 ب) الاختبار القائم على الأداء

يتم تنفيذ امتحان تطبيق هذه الوحدة بمستلزمات حقيقية من الجلد والفرو وفي بيئة حقيقية أو مماثلة للواقع. يتم إعطاء أمر عمل من قبل المقيم للمرشح على العمليات التي يتعين تنفيذها في سيناريو التطبيق بعمليات القطع اليدوي لأحد نماذج الملابس/ الفرو المرادة. والذي

سيغطي جدول معايير النجاح المُقاسة بواسطة أدوات التقييم المحددة في الملحق 2 بوحدة التأهيل		
تعليمات العمل: تحتوي على تعليمات واضحة مثل اسم العمل المطلوب تنفيذه، ونوعه، وعدده، وغيرها. يجب على المرشح أداء العمل بالخامات في غضون الوقت الأقصى المحدد للامتحان. يجب على المرشح أن يجتاز كافة خطوات العمل الحرجة الموضحة ويحصل على 85/100 درجة ليُعد ناجحًا في اختبار الأداء.		
8 ج) الشروط الأخرى المتعلقة بالقياس والتقييم		
من المتوقع في اختبار الأداء القائم على التطبيق أن يتم اختيار عدد منتج ملابس جاهزه من الفرو أو الجلد وأن يقوم المرشح بتفضيله. يتم اجراء الاختبار في بيئة العمل وتحت التجربة.		
9	المؤسسة/المؤسسات التي تطور وحدة الكفاءة	اتحاد مصدري الجلد والمنتجات الجلدية في إسطنبول (IDMIB)
10	لجنة القطاع المصدقة على وحدة الكفاءة	لجنة قطاع النسيج، الملابس الجاهزة والجلد لهيئة الكفاءة المهنية
11	تاريخ التصديق لمجلس إدارة هيئة الكفاءة المهنية، وعدده	26.12.2012-2012/98

المرفقات

ملحق 1 المعلومات الموصي بها من أجل تحقيق وحدة كفاءة عمليات تفصيل ملابس جاهزة من (الفرو والجلد)

محتوي التدريب:

1. تنظيم العمل، وبرنامج العمل، والتخطيط
2. معرفة التفصيل البسيط
3. معرفة الألوان
4. الدقة البصرية
5. الدقة العددية
6. معلومات متنوعة عن الجلد
7. التفكير التحليلي وإمكانية القياس،
8. خصائص وأنواع الفرو / الجلود
9. معرفة الجودة الأساسية
10. فحص سطح المواد (بصرياً)
11. الاستخدام الفعال والمعرفة لوسائل القطع
12. تقنيات و طرق تقطيع الجلد/ الفرو

ملحق 2 (*) جدول قياس معايير النجاح وأدوات التقييم المحددة في وحدة كفاءة عمليات التفصيل

الكفاءات		المعيار المهني الوطني القسم
أ-المهارة	الكفاءة الوطنية القسم	
يجب على المرشح أن يعرض الأدلة المتعلقة بقدرته على إجراء ما يلي حتى يتم كفاءته بنجاح:		
* يأخذ خطة الإنتاج من مدير الوحدة.	1 أ	ب.1.1 1.1
* يفحص معلومات الموديل وفقاً لمعلومات الموديل.		ب.2.1 1.2
* يفحص نوع الجلد الذي سيتم استخدامه في المنتج طبقاً لتعليمات التفصيل.		ب.2.2 1.3
* فحص عدد الجلد الذي سيتم تفصيله وفقاً لتعليمات التفصيل.		ب.2.3 1.4
* يفحص بيانات حجم القدم للجلود التي ستفصل وفقاً لتعليمات التفصيل.		ب.2.4 1.5
* تنظيف وتنظيم بيئة العمل بما يتناسب مع العمل.	2 أ	ب.3.1 2.1
يتخذ التدابير للمحافظة على المنتجات والأدوات.		ب.3.2 2.2
* حدد آلة التفصيل المناسبة للجلد\الفرو الذي سيتم تفصيله (مثل مجسم السكينة والشفرة والسكين).		ب.4.1 2.3
* اعداد الاستخدام المناسب لقواعد السلامة واستخدام أدوات التفصيل		ب.4.3 2.5
* فحص الآلات والمعدات والأدوات الأخرى المناسبة للجلد\الفرو الذي سيتم تفصيله، والقيام بإصلاح العيوب.		ب.4.4 2.6
فحص الموديل من أجل الحصول على المعلومات المتعلقة بالمنتج الذي سيتم تفصيله.	3 أ	ت.1.1 3.1
* فحص القطع والأماكن والأعداد الموجودة بالنموذج لمعرفة التفاصيل حول المنتج الذي سيُفصل.		ت.1.2 3.2
فحص المعايير المتعلقة بالنموذج في المنتج الذي سيُفصل.		ت.1.3 3.3
* مقارنة الرسم البياني للموديل مع الموديل.		ت.2.1 3.4
إبلاغ مدير الوحدة عن الاختلافات التي تم التحقق منها.		ت.2.2 3.5

*	فحص أجزاء قالب الموديل من خلال وضعه على طاولة التفصيل بشكل يكون جميع أجزائه.	3.6	ت.3.1
*	فحص قوالب الموديل الأمامية والظهر والذراعين ويطابقها ببعضها.	3.7	ت.3.2
*	يقارن قطع القالب بالموديل.	3.8	ت.3.3
*	فحص الكتابات والعلامات على القالب وفقاً للرسم البياني للنموذج.	3.9	ت.3.4
	فحص مناسبة قطاعات الجلد\الفرو القادمة من الفرز للموديل.	4	ت.4.1
	فحص عدد القطع اللازمة من أجل الموديل كاملة أم لا.	4.2	ت.4.2
*	فحص ما إن كانت قطاعات الجلد / القدم الموضحة في تعليمات التفصيل أم لا.	4.3	ث.4.3
*	فحص إذا ما كان لون الجلد\الفرو المصدق عليه وفقاً لتعليمات التفصيل أم لا.	4.4	ت.4.4
*	فحص شكل اللون من جانب واحد على الجلد.	4.5	ت.4.5
*	يفحص شكل اللون من الجانبين على الفرو.		
*	فحص إذا ما كان الجلد\الفرو المصدق عليه في اللمسات الأخيرة وفقاً لتعليمات التفصيل أم لا.	4.6	ت.4.6
	فحص مناسبة سماكة الجلد\الفرو للموديل ونوع السماكة.	4.7	ت.4.7
*	يفحص أخطاء الجلد من جانب واحد على الجلد من الجانبين على الفرو.	4.8	ت.4.8
*	فحص مجموعة متنوعه من الريش من أجل أجزاء الفرو	4.9	ت.4.9
	يفحص ما إن كانت أجزاء الجلد\الفرو منفصلة أم لا من أجل الياقة وطية الياقة والكم.	4.10	ت.4.10
*	يحدد أخطاء ونواقص الموجودة في الموديل والقالب والجلد\الفرو.	4.11	ت.5.1
*	إبلاغ مدير الوحدة عن الأخطاء والنواقص التي تم تحديدها، وضمان تصليحها.	4.12	ت.5.2
	يفحص أي قالب وأي قطعة طبقاً للموديل يعطي أكثر إنتاجية.	5	ث.1.1
*	تحديد كمية الأخطاء الموجودة على القطعة التي سيتم تفصيلها.	5.2	ث.1.2
*	تحديد الأخطاء الموجودة على القطاع.	5.3	ث.2.1
*	الإشارة بالقلم الفضي على الأخطاء التي تم تحديدها.	5.4	ث.2.2
*	تحديد قوالب التفصيل المفضلة، وقطاعات الجلد\الفرو المناسبة للقالب.	6	ث.3.1
*	تثبيت القطعة الصحيحة والقالب الصحيح مع الانتباه لخصائص الريش مثل اتجاه الريش والمرونة والسماكة وطول الريش، عند تثبيت القالب على قطاع الفرو.	6.3	ث.3.3-ث.3.4
	يثبت القالب وينتبه لنسب السحب الخارجة طبقاً لبنية الجلد\الفرو في مرحلة الخياطة.	6.5	ث.3.5
*	وضع الياقة وطية الياقة والكم الي الأجزاء بشكل منظم	6.6	ث.3.6
*	يفصل قطع القوالب التي تم تثبيتها بشكل مناسب للأولوية.	7	ث.4.1
*	يقطع الجلد بزاوية قائمة.	7.2	ث.4.2
*	يقص بشكل أفقي وبالاتجاه المعاكس حتى لا يضر بريشة الفراء وقوام الجلد.		
*	القيام بالقطع منتبهاً لتمدد قطع الجلد\الفرو عند التفصيل.	7.3	ث.4.3
	فصل قطاعات الجلد\الفرو في الجودة المناسبة لتعليمات التفصيل.	7.4	ث.4.5
*	يقوم بعمل الأشارات على الأماكن المحددة في القالب على القطع المقصودة وفقاً لتعليمات التفصيل المستخدمة.	7.5	ث.6.1
	يشير يكتب تسلسلات المقاسات على القطع المقصودة.	7.6	ث.6.2
*	إتباع متطلبات الجودة طبقاً للانحرافات والتساهلات المسموح بها في التطبيق.	7.7	أ3-2

(*) مقاييس النجاح التي يلزم اجتيازها لإثبات الكفاءة.

ب-المعرفة والفهم حتى يتم المرشح كفاءته بنجاح، يجب عليه أن يعرض الأدلة المتعلقة بمعرفته وفهمه للأمور التالية:	الكفاءة الوطنية القسم	المعيار المهني الوطني القسم
التحديد بدقة معلومات النموذج الموجودة في تعليمات التفصيل.	ب1	ب.2.1
فحص نوع الجلد الذي سيتم استخدامه في المنتج طبقاً لتعليمات التفصيل.		ب.2.2
معرفة فوائد ضمان العمل ضمن بيئة منظمة ونظيفة		ب.2.3
معرفة معلومات الحساب ووحدة القياس لقطع الجلود وفقاً لتعليمات القطع		ب.2.4
التعريف بشكل صحيح بأدوات القطع المناسبة للجلود / الفراء	ب2	ب.3.1
معرفة فحص المنتج الذي سوف يفصل وأعداد ومكان و أجزاء النموذج	ب3	ب.4.2
التعريف بشكل صحيح بأجزاء القالب المناسب للملابس		ب.4.3
التعريف بشكل صحيح بالإشارات والكتابات الواجب وجودها على الأسطمة		ب.4.3-4
معرفة طريقة تحديد لون الجلد والفرو	ب4	ت.4-5
معرفة طريقة عمل مجموعة متنوعة من الجلود والفراء		ت.4.8
معرفة مجموعة متنوعة من الريش من أجل أجزاء الفرو		ت.4.9
معرفة خصائص أجزاء الفرو والجلد المستخدمة من أجل الياقه وطية الياقه و الكم		ت.4.10
التعريف بشكل صحيح باستخدام والإشارة الي اخطاء الجلود	ب5	ث.2-2
معرفة القوالب التفصيل الأفضل المناسبة للجلد /الفرو	ب6	ث.3-1
معرفة النقاط التي يجب الانتباه اليها عند تثبيت القالب على الجلد		ث.3-2
التعريف بشكل صحيح لخصائص الموديل و الجلد و الفرو		ث.3.3 ث.3.4
معرفة خصائص الجلد الذي سوف يستخدم في الياقه وطية الياقه و الكم		ث.3-6
معرفة تقنيات و استخدام تفصيل الجلد و الفرو	ب7	ث.4.2
التعريف بشكل صحيح للوجهات والاقسام المرنة للجلد		ث.4.4
معرفة المفاهيم والإشارات الساربه على الجلد		ث.6-1

[12UY0113-4/A3] وحدة كفاءة عمليات ما بعد التفصيل

1	اسم وحدة الكفاءة	عمليات ما بعد التفصيل
2	رمز المرجع	12UY0113-4/A3
3	مستوى	4
4	قيمة الائتمان	-
5	(أ) تاريخ النشر	26.12.2012
	(ب) رقم المراجعة	00
	(ج) تاريخ المراجعة	-
6	المعيار المهني الذي يشكل مصدرًا لوحدة الكفاءة	قاطع (ملابس جلد/فرو جاهزة) (المستوى 4) المعيار المهني الوطني 4-11UMS0128
7	مخرجات التعليم	<p>نتيجة التعلم 1: التحكم في كل موديل وأجزاء المقطعه مقاييس النجاح</p> <p>1.1: فحص ما أن كانت القطعة ناقصة أم لا طبقاً للموديل. 1.2: يفحص تفاوت أخطاء الجلد واللمسات النهائية والريش المتبقي على الجزء المقصوص وفقاً للنموذج ومكانها. 1.3: تكوين كل قطع المنتج المفصلة ونشر المخيط منها. 1.4: يقوم بفحوصات كلية مثل اتجاه الريش واللمسات الأخيرة التعرجات. 1.5: إبلاغ مدير الوحدة عن أخطاء التفصيل المحددة. السياق: تعليمات القطع بتقنية الصفايح</p> <p>نتيجة التعلم 2: تسليم الشغل المفصل و الفرو و الجلد المتبقي و قالب النموذج. مقاييس النجاح</p> <p>2.1: جميع كل قطع اسطمبات الموديل الذي تم الإنتهاء من تفصيله. 2.2: تسلم اسطمبات الموديل المجمع لمدير الوحدة. 2.3: جمع الأدوات المتبقية بعد عملية التفصيل. 2.4: تسليم المواد التي ترتبها للشخص المعني بذلك. 2.5: تسليم قطع الجلد\الفرو المقصوصة طبقاً لخصائص الموديل للشخص المعني. 2.6: تبليغ مدير الوحدة بأنه قد تم تسليم العمل. السياق: تعليمات القطع بتقنية الصفايح</p> <p>نتيجة التعلم 3: تنظيم ادوات القطع مقاييس النجاح:</p> <p>3.1: فحص ما إذا كان هناك أي تعطل في الآلات المستخدمة في التفصيل أم لا. 3.2: تصحح القصور المكتشفة في آلات التفصيل مخطرًا مدير الوحدة بذلك. 3.3: ترتيب آلات التفصيل التي تم فحصها بشكل مناسب للاستخدام المقبل.</p> <p>نتيجة التعلم 4: تنظيم تقرير التفصيل مقاييس النجاح</p> <p>4.1: كتابة معلومات التقطيع المسلمة. 4.2: تسليم التقرير المعد لمدير الوحدة. 4.3: المشاركة في التدريب المهني والتنظيمات المحددة من قبل الإدارة. 4.4: إخطار الإدارة بالقصور التدريبية المحددة والمتعلقة بالمهنة.</p>
8	القياس والتقييم	
8	الاختبار النظري	
<p>يستخدم نظام سؤال الاختيار من متعدد. يُسأل على الأقل 20 سؤالاً للوحدة 3. تكون الأسئلة متساوية العلامة، ويتم تقييم الإجابة عن طريق الإجابات النموذجية. لا تؤخذ الإجابات الخاطئة في الاعتبار ويستند التقييم على الإجابات الصحيحة. يجب على المرشح أن يحصل</p>		

<p>على 60/100 على الأقل ليُعد ناجحًا. يجب أن تكون الفترة المحددة للإجابة عن كل سؤال لا تقل عن دقيقة واحدة. يتم إجراء الامتحان بنظام الكتاب المغلق. أسئلة المعرفة النظرية تلمي جميع مقاييس النجاح المحددة. يمكن طرح أسئلة الامتحان النظري شفهيًا من قبل المقيم أثناء تنفيذ العمل، أو يتم إجراء الاختبار على الورق في بيئة الفصل مع وجود عدد كافٍ من المشرفين.</p>		
<p>8 ب) الاختبار القائم على الأداء</p>		
<p>يتم تنفيذ امتحان تطبيق هذه الوحدة بمستلزمات حقيقية من الجلد والفرو وفي بيئة حقيقية أو مماثلة للواقع. يتم إعطاء أمر عمل من قبل المقيم للمرشح على العمليات التي يتعين تنفيذها في سيناريو التطبيق بعمليات القطع اليدوي لأحد نماذج الأحذية المرغوبة. والذي سيغطي جدول معايير النجاح المُقاسة بواسطة أدوات التقييم المحددة في الملحق 2 بوحدة التأهيل</p>		
<p>تعليمات العمل: تحتوي على تعليمات واضحة مثل اسم العمل المطلوب تنفيذه، ونوعه، وعدده، وغيرها. يجب على المرشح أداء العمل بالخامات في غضون الوقت الأقصى المحدد للامتحان. يجب على المرشح أن يجتاز كافة خطوات العمل الحرجة الموضحة ويحصل على 85/100 درجة ليُعد ناجحًا في اختبار الأداء.</p>		
<p>8 ج) الشروط الأخرى المتعلقة بالقياس والتقييم</p>		
-		
9	المؤسسة\المؤسسات التي تطور وحدة الكفاءة	اتحاد مصدري الجلد والمنتجات الجلدية في إسطنبول (İDMİB)
10	لجنة القطاع المصدقة على وحدة الكفاءة	لجنة قطاع النسيج، الملابس الجاهزة والجلد لهيئة الكفاءة المهنية
11	تاريخ التصديق لمجلس إدارة هيئة الكفاءة المهنية، وعدده	26.12.2012-2012/98

المرفقات

ملحق 1] المعلومات الموصي بها لتحقيق وحدة كفاءة عمليات ما بعد التفصيل (الملابس الجاهزة الفرو/ الجلد)

محتوي التدريب:

1. التحكم بسطح الجلد
2. معلومات الجودة الأساسية
3. الإنتاجية المقارنة
4. التحكم والمتابعة
5. حل المشكلات
6. تصليح وصيانة المعدات والأدوات
7. التوثيق وإعداد التقارير

ملحق 2 جدول قياس معايير النجاح وأدوات التقييم المحددة في وحدة كفاءة عمليات ما بعد التفصيل

الكفاءات		المعيار المهني الوطني القسم	الكفاءة الوطنية القسم	أ-المهارة يجب على المرشح أن يعرض الأدلة المتعلقة بقدرته على إجراء ما يلي حتى يتم كفاءته بنجاح:
*	1.1	ج.1.1	1	فحص ما ان كانت القطعة ناقصة أم لا طبقاً للموديل.
*	1.2	ج.1.2		فحص تفاوت أخطاء الجلد واللمسات النهائية والريش المتبقي على الجزء المقصوص وفقاً للنموذج ومكانها.
*	1.3	ج.2.1		تكوين كل قطع المنتج المفصلة ونشر المخيط منها.
*	1.4	ج.2.2		القيام بفحوصات كلية مثل إتجاه الريش واللمسات الأخيرة التعرجات.
*	1.5	ج.2.3		إبلاغ مدير الوحدة عن أخطاء التفصيل المحددة.
*	2.1	ج.1-3	2	جمع كل قطع اسطمبات الموديل الذي تم الإنتهاء من تفصيله.
*	2.2	ج.2-3		تسليم اسطمبات الموديل المجمع لمدير الوحدة.
*	2.3	ج.1-4		جمع الأدوات المتبقية بعد عملية التفصيل.
*	2.4	ج.2-4		تسليم المواد التي ترتبها للشخص المعني بذلك.
	2.5	ج.1-6		تسليم قطع الجلد\الفرو المقصوصة طبقاً لخصائص الموديل للشخص المعني.
	2.6	ج.2-6		تبلغ مدير الوحدة بأنه قد تم تسليم العمل.
*	3.1	ج.1-5	3	فحص ما إذا كان هناك أي تعطل في الآلات المستخدمة في التفصيل أم لا.
	3.2	ج.2-5		تصحح القصور المكتشفة في آلات التفصيل مخطراً مدير الوحدة بذلك.
*	3.3	ج.3-5		ترتب آلات التفصيل التي تم فحصها بشكل مناسب للاستخدام المقبل.
*	3.4	ج.1-7		كتابة معلومات التقطيع المسلمة.
*	3.5	ج.2-7		تسليم التقرير المعد لمدير الوحدة.

(*) مقاييس النجاح التي يلزم اجتيازها لإثبات الكفاءة.

المعيار المهني الوطني القسم	الكفاءة الوطنية القسم	ب-المعرفة والفهم حتى يتم المرشح كفاءته بنجاح، يجب عليه أن يعرض الأدلة المتعلقة بمعرفته وفهمه للأمور التالية:
ج.1-1	1.1	ب1 معرفة ما يجب فعله بعد عد الاجزاء المقطعه بعد التفصيل
ج.1-3	1.3	معرفة التحقق من سلامه المنتج المفصل
ج.2-1	1.5	التعريف بشكل صحيح بالاختاء المتوقع حدوثها في التفصيل
ج.3-2	2.2	ب2 معرفة ضرورة تسليم قوالب النماذج المجمعة الي مدير الوحدة
ج.4-2	2.4	معرفة ضرورة تسليم المواد المتبقية المنظمة الي الشخص المعني
ج.6-1	2.5	معرفة الوحدة المتعلقة بتسليم الاجزاء المفصلة وفقاً لمواصفات النموذج
ج.6-2	2.6	ضرورة معرفة وثيقة تسليم العمل لمن تسلم
ج.5-1	3.1	ب3 معرفة تنظيم ادوات التقطيع بعد التفصيل وتسليمها للشخص المعني
ج.7-1	3.4	معرفة كتابة تقرير معلومات متعلق بالتفصيل
ج.7-2	3.5	معرفة الشخص والوحدة التي يجب تسليمها التقرير الجاهز

ملحقات الكفاءة

الملحق 1: وحدات الكفاءة

A1/12UY0113-4 الصحة والسلامة المهنية والسلامة البيئية

12UY0113-4/A2 عمليات القطع

12UY0113-4/A3 عمليات ما بعد القطع

ويقترح التالي لنجاح المرشحين في المهنة:

- تخرجهم من مؤسسات تدريب مناسبة أو منظمات تعطي تدريبات للملابس الجاهزة الجلدية،
- معرفة القالب (الإسطمبية)
- خصائص وأنواع جلد/فرو
- يجب أن يكون لديه خبرة في مهنة قطع الجلود / الفرو،
- معلومات اللون،
- متابعة الابتكارات المتعلقة بالمهنة،
- أن يتشاركوا مع الإدارة أوجه القصور التدريبية المحددة المتعلقة بمهنتهم
- المشاركة في التدريبات المهنية والتنظيمات المحددة من قبل الإدارة.
- نقل المعرفة والمهارات مع الأشخاص المعنيين

الملحق 2: المصطلحات، الرموز والمختصرات

ابرج: اختلافات اللون في الجلد/الفرو.

التناسب (الملائمة): تصنيفه طبقاً للعناصر مثل جودة الجلد، ونوعه، وحجمه،

القدم: وحدة قياس الجلد والفرو.

الحز/الثلمة: العلامات التي توضح إتحد غرز القطع المقصوفة.

مناطق الجودة في الجلد: اختلافات مناطق الجودة، وذلك بسبب الأحكام الواجب لبنية الجلد فبعض المناطق كثيفة وبعض المناطق متراخية، وبسبب هذه الخصائص.

المبرد (ليماكي): وهي آلة من الفولاذ الصلب البارز تستخدم لتصحيح عدم استواء المعادن أو الأخشاب وغيرها،

أعمال الإنهاء: وهي العملية الأخيرة التي تزداد فيها خصائص الجلد المستخدمة وفترة الاستخدام والجودة،

القلم الفضي: وهو قلم يكتب باللون الفضي، ويمكنه أن يمسح ما يوجد في الجلد والفراء

ISCO: التصنيف المهني للمعايير الدولية،

ISG: السلامة والصحة المهنية

الإشارة: 1. وهي الإشارة بالقلم الفضي للأخطاء الموجودة على الجلد، 2. الثلمة/الشق الذي يظهر اتحاد الغرز القطع المقصوفة،

القطاع: كل الجلد المدبوغ،

آلة القطع: وهي أداة قطع مثل مجسم السكين وشفرة الحلاقة تستخدم لأعمال التفصيل،

نموذج / إسطمبية/قالب القطع: وهو قالب جاهز لقطع كل الإشارات والخطوط الموجودة، ويعطي القسم المخيط،

طية الياقه هو القسم السفلي للياقه من ناحية الصدر

طرف الكم: وهي قطعة الثوب المصلبة المستوية والمشكلة بواسطة الأدوات الداعمة عادة، والموضوعة بهدف جمع الأقسام مثل أطراف كوم، رجل الثياب وتوفر الاستخدام السهل.

مسن: وهو حجر أو حزام يستخدم لسن أدوات القطع مثل السكين،

المخاطرة: وهي مجموعة النتائج التي تحدث وقوع حوادث خطيرة.

الخطر: وهو المصدر أو الوضع المحتمل الذي يمكن أن يتسبب في تعرض العمال لحوادث العمل والأمراض المهنية وتلف السلع أو المواد، أو حدوثهم معاً،

خطة الإنتاج: وهي الخطة المجهزة والموجهة للأقسام المهتمة من أجل استكمال المنتج وفقاً للخصائص المحددة والوقت المناسب

المواد المساعدة: وهي المواد المستخدمة فيما عدا المواد الأساسية لإعداد المنتج

الملحق 3: طرق التقدم العمودي والأفقي في المهنة

يمكن للمرشحين الذين لديهم الكفاءة في قطاع القطع (الملابس الجاهزة، الفرو/الجلد) (المستوى 4) الانتقال إلى آخر في حال الحصول على التعليم اللازم (نموذج 4)، وحدة تحكم الجودة (المستوى 4)، نموذج ميكانيكي (المستوى 4) مهنيًا نتيجة للتدريب الإضافي، والمرور إلى مهنة تدقيق الجودة بشكل أفقي.

يمكن للمرشحين الذين لديهم الكفاءة في القاطع (الملابس الجاهزة، الفرو/ الجلد) (المستوى 4) التحول لمهنة نموذجية (المستوى 5) ومصمم الملابس الجلدية (المستوى 5) بعد التدريب.

الملحق 4: المقاييس التقييمية

- يتم إجراء فحص مركز الفحص والوثائق في وحدة تقييم القياس و من المتوقع أن يمتلك المحققون الخصائص التالية.
- يتكون المُقيّمون في التقييم والقياس لاختبار الأداء من شخص/أشخاص لديهم المعلومات اللازمة حول قواعد التطبيق ونظام التوثيق.
- أ. العمل كمدرّب لمدة 3 سنوات على الأقل في هذا المجال في مؤسسات التعليم المشهورة والمنظمات المتعلقة بهيئة التعليم العالي ووزارة التعليم.
- ب. يجب على المرشح ان يكون خريج تعليم عالي او حاصل على ماجستير ولديه خبرة خمسة سنوات منتظمين
- ت. على الأقل أن يكون عمل أسطى معلم لمدة 5 سنوات في مجال الملابس الجلد والفرو الجاهزة.
- ث. العمل لمدة 7 سنوات في المهنة المتخصصة في قطاع أعمال الجلد/الفرو ومتخرج من مؤسسات التعليم المتوسط على الأقل.