



الكفاءة الوطنية

12UY0113-4

المفصل (الملابس الجاهزة المصنوعة من الجلد/الفراء)

المستوى 4

التحديث رقم: 01

التعديل رقم: 01

مؤسسة الكفاءة المهنية (MYK)

أنقرة، 2019

## المقدمة

أعد الكفاءة الوطنية لمفصل (الملابس الجاهزة المصنوعة من الجلد) (المستوى 4) "حسب أحكام"لائحة إعداد المعايير المهنية الوطنية والكفاءات الوطنية".

تم إعداد مسودة الكفاءة من قبل جمعية مصدري المنتجات الجلدية والجلدية في اسطنبول (IDMIB)، والتي تم تكليفها بيروتوكول التعاون الموقع في 2012/05/21. تم الأخذ بأراء وأفكار المؤسسات والجهات المعنية في هذا القطاع حول المسودة المعدة والاستفادة من هذه الأفكار عبر إجراء التعديلات اللازمة على نص هذه المسودة. تمت الموافقة على المسودة النهائية بموجب قرار مجلس إدارة مؤسسة الكفاءة المهنية (MYK) بتاريخ 2012/12/26 والمرقم بالعدد 98/2012 بعد مراجعتها وتقييمها من قبل لجنة قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة والجلود والحصول على موافقة اللجنة.

**مفصل (الملابس الجاهزة المصنوعة من الجلد/الفراء) (المستوى 4)** تم تحديث كفاءتها الوطنية بقرار من مجلس إدارة مؤسسة الكفاءة المهنية (MYK) بتاريخ 2019/03/27 ورقم 41/2019.

**مفصل (الملابس الجاهزة المصنوعة من الجلد/الفراء) (المستوى 4)** تم تحديثها بقرار مكتب رئاسة الكفاءة الوطني الرقم 1570 المؤرخ في 2020/06/10.

مؤسسة الكفاءة المهنية (MYK)

## المدخل

يتم تحديد المعايير الأساسية لإعداد الكفاءات الوطنية وفحصها في لجان القطاع والموافقة عليها من قبل مجلس إدارة مؤسسة الكفاءة المهنية (MYK) في لائحة إعداد المعايير المهنية الوطنية والكفاءات الوطنية.

تم إقرار المبادئ الأساسية لتحديد معايير الكفاءة الوطنية على النحو التالي:

- (a) يتم تحديد معايير الكفاءة الوطنية على أساس المعايير المهنية الوطنية أو المعايير الدولية.
- (b) يتم إعداد معايير الكفاءة الوطنية وفق مبدأ التشارك، وتؤخذ آراء ومساهمات الأطراف المعنية.
- (c) وتشمل معايير الكفاءة الوطنية قضايا الصحة والسلامة المهنية والبيئة والجودة المتعلقة بالمجال المهني.
- (d) يجب أن تكتب معايير الكفاءة الوطنية بطريقة يفهما المستخدمون.
- (e) تشجع الكفاءة الوطنية للفرد على تطوير نفسه والتقدم الوظيفي في إطار مبدأ التعلم مدى الحياة.
- (f) لا تحتوي معايير الكفاءة الوطنية على أي مادة تمييز أو تهميش صريح أو ضمني.
- (g) تحتوي معايير الكفاءة الوطنية على عناصر تضمن قياس معرفة الفرد ومهاراته وكفاءاته مع ضمان الجودة.

## 12UY0113-4 مُفَصَّل (الملابس الجاهزة المصنوعة من الجلد/الفراء) (المستوى 4) الكفاءة الوطنية

1	اسم الكفاءة	مفصل (الملابس الجاهزة المصنوعة من الجلد)
2	رمز التحديث	12UY0113-4
3	المستوى	4
4	مكانتها حسب التصنيف الدولي	ISCO 08: 7532 (الأقمشة، الجلود، إلخ. صانعو القوالب والمفصلين)
5	النوع	-
6	قيمة الانتماء	-
7	(A) تاريخ النشر	2012/12/26
	(B) رقم المراجعة/ رقم التحديث	التحديث رقم: 01 التعديل رقم: 01
	(C) تاريخ المراجعة/ التحديث	التحديث رقم 01 2019/03/27 1570-2020/06/10 التحديث رقم 01
8	الهدف	هذه الكفاءة لمهنة مفصل (الملابس الجاهزة المصنوعة من الجلد/الفراء) (المستوى 4) ليتم تنفيذها بواسطة أشخاص مؤهلين ولزيادة جودة العمل؛ - يتم تحديد الكفاءات والمعلومات والمهارات والكفاءات التي ينبغي أن يتمتع بها المرشحون، - توفير الإمكانية للمرشحين بإثبات كفاءاتهم المهنية بوثيقة صالحة وموثوقة. - وقد تم إعدادها بهدف إنشاء مراجع وموارد لنظام التعليم وهيئات الامتحان وإصدار الشهادات.
9	المعايير المهنية التي تشكل مصدرا للكفاءة أو التأهيل	
11UMS0128-4 مفصل (الملابس الجاهزة المصنوعة من الجلد/الفراء) (المستوى 4)		
10	شرط / شروط الدخول إلى امتحان الكفاءة	
-		
11	بنية الكفاءة	
(a-11) الوحدات الإلزامية		
A1/12UY0113-4: الصحة والسلامة المهنية وحماية البيئة وتنظيم العمل A2/12UY0113-4: أعمال القص		
(b-11) الوحدات الاختيارية		
-		
(c-11) بدائل تشكيل المجموعات للوحدات والنتائج التعليمية الإضافية		
-		

12	الاختبار والتقييم	يخضع المرشحون الذين يرغبون في الحصول على شهادة الكفاءة المهنية في مهنة مفصل (الملابس الجاهزة المصنوعة من الجلد/الفراء) (المستوى 4) للامتحانات النظرية المبنية على الأداء المحدد في الوحدات. يشترط على الأعضاء أن ينجحوا في جميع الامتحانات النظرية والعملية للحصول على شهادة الكفاءة. يمكن إجراء الاختبارات النظرية والقائمة على الأداء في وحدات الكفاءة بشكل منفصل لكل وحدة أو إجرائها مجتمعة معا. ولكن يجب أن يتم تقييم كل وحدة منهم بشكل مستقل. مدة صلاحية وحدات الكفاءة هي سنة واحدة اعتبارا من تاريخ النجاح في الوحدة. يجب أن تظل جميع الوحدات صالحة، حتى يتمكن المتدربون من الحصول على شهادة الكفاءة من خلال الجمع بين وحدات الكفاءة في اختبار واحد.
13	مدة صلاحية الشهادة	مدة صلاحية الشهادة خمس (5) سنوات
14	تكرار المراقبة	-
15	طريقة القياس - التقييم المتبعة في تجديد المستندات	في نهاية فترة الصلاحية البالغة خمس (5) سنوات، يتم تقييم أداء حامل الشهادة باستخدام طريقة واحدة على الأقل من الطرق الموضحة في الأسفل. (a) تقديم الوثائق (وثائق الخدمة، رسالة التزكية، عقد العمل، فاتورة، السيرة المهنية، إلخ) التي تشير إلى أنه عمل في القطاع المعني لمدة سنتين على الأقل أو خلال الأشهر الستة الأخيرة خلال فترة صلاحية الوثيقة التي تبلغ مدتها خمس سنوات. (b) المشاركة في اختبارات الكفاءة المحددة ضمن نطاق وحداتها يتم تمديد فترة صلاحية المتدربين الذين تكون نتيجة تقييمهم إيجابية لمدة خمسة (5) سنوات جديدة.
16	الجهة / الجهات المعنية بتحسين الكفاءة	إتحاد مصدري الجلود والمنتجات الجلدية في اسطنبول (İDMİB)
17	اللجنة المعنية بالتحقق من معايير الكفاءة في القسم	لجنة قطاع النسيج والملابس الجاهزة والجلود في مؤسسة الكفاءة المهنية (MYK)
18	تاريخ ورقم الموافقة الصادرة من مجلس إدارة مؤسسة الكفاءة المهنية (MYK)	الموافقة الأولى: 2012/09/26 – 98/2012 التحديث رقم 01 41/2019-2019/03/27 1570-2020/06/10 التحديث رقم 01

## A1/12UY0113-4 وحدة كفاءة منظمة الصحة والسلامة المهنية وحماية البيئة، وإدارة الجودة وتنظيم العمل

1	اسم وحدة الكفاءة	أمن وسلامة العمل، حماية البيئة، إدارة الجودة وتنظيم العمل
2	رمز التحديث	A1/12UY0113-4
3	المستوى	4
4	قيمة الائتمان	-
5	(A) تاريخ النشر	2012/12/26
	(B) رقم المراجعة/ رقم التحديث	التحديث رقم: 01 التحديث رقم: 01
	(C) تاريخ المراجعة/ التحديث	التحديث رقم 01 2019/03/27 1570-2020/06/10 التحديث رقم 01
6	المعيار المهني الذي يُشكل مصدر الموارد لوحدة الكفاءة	11UMS0128-4 مفصل (الملابس الجاهزة المصنوعة من الجلد/الفراء) (المستوى 4)
7	النتائج التعليمية	<p><b>النتيجة التعليمية الأولى (1): توضح تدابير الصحة والسلامة المهنية وحماية البيئة.</b></p> <p><b>مقاييس النجاح</b></p> <p>1.1 : تشرح المخاطر في العمليات التجارية وإجراءات الصحة والسلامة المهنية. 2.1 : تشرح ما يجب فعله والاحتياطات المناسبة في حالات الطوارئ. 3.1 : تشرح التدابير اللازمة لحماية البيئة في بيئة العمل. 4.1 : يشرح طرق استخدام الموارد الطبيعية والمؤسسة اقتصادياً.</p> <p><b>النتيجة التعليمية الثانية (2): يشرح تنظيم العمل ومتطلبات الجودة في عملية الإنتاج.</b></p> <p><b>مقاييس النجاح</b></p> <p>1.2 : تطبيق متطلبات جودة الوظيفة. 2.2 : يشرح إجراءات تنظيم العمل في عمليات الإنتاج.</p>
8	الاختبار والتقييم	<p><b>(a) الامتحان النظري</b></p> <p>(T1) يتم إجراء الاختبار النظري لوحدة الكفاءة (A1) وفقاً لقائمة مراجعة "المعلومات" في الملحق (A1-2). في الاختبار النظري، يتم منح المرشحين امتحاناً كتابياً (T1) مع ما لا يقل عن خمسة عشر (15) سؤالاً وأربعة (4) خيارات الاختيار من متعدد، كل منها يستحق نقاطاً متساوية. لا يتم حسم أي درجة للأسئلة التي تُركت فارغة أو تمت الإجابة عليها بشكل غير صحيح في اختبار الاختيار من متعدد. يمنح وسطياً للأعضاء المرشحين في الامتحان مدة (1.5-2) دقيقة ونصف إلى دقيقتين لكل سؤال. يعتبر المرشح الذي يجيب على ستون بالمئة (60%) على الأقل من الأسئلة بشكل صحيح في الامتحان الكتابي ناجحاً. يجب أن تقيم أسئلة الاختبار جميع البيانات المعرفية (الملحق A1-2) التي يقصد قياسها عن طريق الاختبار النظري في هذه الوحدة.</p> <p><b>(b) الامتحان المعتمد على الأداء</b></p> <p>لا يوجد اختبار قائم على الأداء في وحدة الكفاءة (A1).</p> <p><b>(c) الشروط الأخرى حول القياس والتقييم</b></p> <p>مدة صلاحية وحدة الكفاءة سنتان من تاريخ إنجاز الوحدة.</p>
9	مؤسسة / (مؤسسات) تطوير وحدة الكفاءة	إتحاد مصدري الجلود والمنتجات الجلدية في اسطنبول (İDMİB)

10	لجنة الصناعة الخاصة للتحقق من وحدة الكفاءة	لجنة قطاع النسيج والملابس الجاهزة والجلود في مؤسسة الكفاءة المهنية (MYK)
11	تاريخ ورقم الموافقة الصادرة من مجلس إدارة مؤسسة الكفاءة المهنية (MYK)	الموافقة الأولى: 98/2012 – 2012/09/26 التحديث رقم 01 41/2019-2019/03/27 1570-2020/06/10 التحديث رقم 01

## ملحقات وحدة الكفاءة

الملحق [A1]-1: المعلومات الخاصة عن التدريب الموصى به للحصول على وحدة الكفاءة.

## 1. الصحة والسلامة المهنية وحماية البيئة

- 1.1 . الصحة والسلامة المهنية في عمليات العمل
  - 2.1 . إجراءات حالات الطوارئ
  - 3.1 . متطلبات حماية البيئة في وسط العمل
  - 4.1 . طرق استخدام الموارد بطريقة إقتصادية
  - 5.1 . معدات الحماية الشخصية وصلاحيتها للإستعمال
  - 6.1 . اللوحات والعلامات التحذيرية
  - 7.1 . الأوضاع الخطرة والمخاطر
  - 8.1 . التدابير الواجب اتخاذها ضد الأخطار والمخاطر
  - 9.1 . النفايات التي تظهر في وسط العمل والإجراءات الواجب اتخاذها بخصوص النفايات
2. تنظيم العمل والجودة
- 1.2 . متطلبات الجودة في عمليات الإنتاج
  - 2.2 . عمليات التخطيط للعمل اليومي

الملحق [A1]-2: قائمة التدقيق التي ستستخدم في قياس وتقويم وحدة الكفاءة

## (a) المعلومات (BG)

رقم	أداة المعلومة	ما يتعلق بمعايير المحاسبية الدولية القسم المعنى	وحدة الكفاءة مقياس النجاح	أداة التقييم
BG.1	توضيح معدات الحماية الشخصية التي يجب استخدامها حسب المخاطر والأخطار في بيئة العمل.	A.1.2	1.1	T1
BG.2	يشرح أسباب وجوب الاحتفاظ باللافتات والألواح التحذيرية في أماكن مناسبة في بيئة العمل.	A.1.1	1.1	T1
BG.3	يشرح القواعد الواجب اتباعها حسب المخاطر في وسط العمل.	A.1.1 A.1.3	1.1	T1
BG.4	يشرح الاحتياطات الواجب اتخاذها ضد الحرائق في بيئة العمل مع الأسباب.	A.1.4 A.1.5	1.1	T1
BG.5	يشرح الإجراءات الواجب تطبيقها في حالة وقوع حادث عمل.	A.1.4	1.2	T1
BG.6	يشرح السلوك والتدابير الواجب اتخاذها وفقاً لخطة عمل الطوارئ.	A.1.6	1.2	T1
BG.7	يقوم بالتمييز بين مخاطر حماية البيئة في أوساط العمل.	A.2.1	1.3	T1
BG.8	شرح طريقة فصل النفايات المتكونة في وسط العمل لإعادة التدوير.	A.2.1 A.2.3	1.3	T1

رقم	أفاده المعلومة	ما يتعلق بمعايير المحاسبية الدولية القسم المعني	وحدة الكفاءة مقياس النجاح	أداة التقييم
BG.9	يشرح الاستخدام الفعال لموارد العمل في عملية الإنتاج.	A.2.2	1.4	T1
BG.10	يشرح محتوى تعليمات وخطط الجودة في مكان العمل.	A.3.1 A.3.4	2.1	T1
BG.11	القيام بتوضيح طريقة استخدام المعدات والآلات والأدوات وفقاً لتعليمات الجودة.	A.3.2	2.1	T1
BG.12	ويوضح أسباب الأخطاء والأعطال والاحتياطات الواجب اتخاذها لمنع حدوثها.	A.3.3	2.1	T1
BG.13	يشرح الأعمال التي يجب القيام بها حسب خطة الإنتاج.	B.2.1 B.2.2 B.2.3	2.2	T1
BG.14	يشرح المادة الرئيسية وخصائصها حسب خاصية النموذج.	B.2.4	2.2	T1
BG.15	يشرح الآلات والأدوات والمعدات اللازمة للفصل.	B.3.1 B.3.2 B.3.3	2.2	T1



## A2/12UY0113-4 وحدة الكفاءة في أعمال القص

1	اسم وحدة الكفاءة	عمليات القص
2	رمز التحديث	A2/12UY0113-4
3	المستوى	4
4	قيمة الانتمان	-
5	(A) تاريخ النشر	2012/12/26
	(B) رقم المراجعة/ رقم التحديث	التحديث رقم: 01 التعديل رقم: 01
	(C) تاريخ المراجعة/ التحديث	التحديث رقم 01 2019/03/27 1570-2020/06/10 التحديث رقم 01
6	المعيار المهني الذي يُشكل مصدر الموارد لوحدة الكفاءة	
11UMS0128-4 / مفصل (الملابس الجاهزة المصنوعة من الجلد/الفراء) (المستوى 4)		
7	النتائج التعليمية	
<p><b>النتيجة التعليمية الأولى (1): يطبق متطلبات الصحة والسلامة المهنية والبيئية.</b> مقاييس النجاح</p> <p>1.1: تنفذ إجراءات الصحة والسلامة المهنية في العمليات التجارية. 2.1: ينفذ التدابير للحد من المخاطر البيئية.</p> <p><b>النتيجة التعليمية الثانية (2): يقص قطع الملابس المصنوعة من الجلد/الفراء.</b> مقاييس النجاح</p> <p>1.2: يفحص تعليمات القص والنموذج المراد قصه. 2.2: يقص قطع الملابس المصنوعة من الجلد / الفراء وفقا للمعايير الواردة في تعليمات القص. 3.2: يذوق قطع الملابس الجلدية / الفراء المقصوفة وفقا لمعايير إرشادات القص. 4.2: القيام بعمليات ما بعد القص.</p>		
8	الاختبار والتقييم	
<b>8 a) الامتحان النظري</b>		
<p>(T1) اختبار الاختيار من متعدد: يتم إجراء الاختبار النظري لوحدة (A2) وفقا لقائمة مراجعة "المعلومات" في الملحق (A2-2). يجب على المرشحين في الاختبار النظري تطبيق اختبار الاختيار من متعدد لما لا يقل عن عشرة (10) أسئلة من أربعة (4) خيارات، كل منها يستحق نقاطا متساوية أو امتحانا شفويا بإجابة منظمة. يُمنح المرشحين في الامتحان (1.5 - 2) دقيقة ونصف دقيقتين لكل سؤال، ولا يتم خصم أي نقاط من الأسئلة التي تمت الإجابة عليها بشكل غير صحيح. يعتبر المرشح الذي يجيب على ستون بالمئة (60%) على الأقل من الأسئلة بشكل صحيح في الامتحان الكتابي ناجحا. يجب أن تقيس أسئلة الامتحان كل المعلومات والبيانات (الملحق 2 A2) المراد قياسها في هذه الوحدة.</p>		
<b>8 b) الامتحان المعتمد على الأداء</b>		
<p>(P1): يتم إجراء الاختبار القائم على الأداء للوحدة (A2) وفقا لقائمة مراجعة "المهارات والكفاءات" في الملحق (A2-2). تحدد قائمة تدقيق المهارات والكفاءات الخطوات الحاسمة التي يجب على المرشح إنجازها. لكي يحقق المرشح نجاحا في اختبار الأداء، فعليه أن يؤدي بنجاح جميع الخطوات الحاسمة، ويجب أن يظهر نجاحا بنسبة ثمانون بالمئة (80%) على الأقل في الاختبار الكلي. ضمن النطاق المحدد، يجب أن تتوافق مدة الفحص المعتمد على الأداء مع شروط التطبيق الفعلية. يجري الاختبار القائم على الأداء في بيئة عمل حقيقية أو واقعية. يجب قياس جميع أشكال التعبير عن المهارات والكفاءات (الملحق 2-A2) باختبار قائم على الأداء.</p>		

8 c) الشروط الأخرى حول القياس والتقييم	
مدة صلاحية الامتحانات المتوقعة للوحدة هي سنة واحدة من تاريخ النجاح في الامتحان. لا تتجاوز الفوارق الزمنية بين الامتحانات التي يتم اجتيازها للحصول على الوحدة سنة واحدة. مدة صلاحية وحدات الكفاءة هي سنتان اثنتان اعتباراً من تاريخ النجاح في الوحدة. يجري إنهاء ووقف الامتحان إذا تصرف المرشح بشكل يعرض سلامته وسلامة الآخرين للخطر.	
9	مؤسسة / (مؤسسات) تطوير وحدة الكفاءة إتحاد مصدري الجلود والمنتجات الجلدية في اسطنبول (İDMİB)
10	لجنة الصناعة الخاصة للتحقق من وحدة الكفاءة لجنة قطاع النسيج والملابس الجاهزة والجلود في مؤسسة الكفاءة المهنية (MYK)
11	تاريخ ورقم الموافقة الصادرة من مجلس إدارة مؤسسة الكفاءة المهنية (MYK) الموافقة الأولى: 98/2012 – 2012/09/26 التحديث رقم 01 41/2019-2019/03/27 1570-2020/06/10 التحديث رقم 01

## ملحقات وحدة الكفاءة

الملحق [A2]-1: المعلومات الخاصة عن التدريب الموصى به للحصول على وحدة الكفاءة.

1. الصحة والسلامة المهنية وحماية البيئة
  - 1.1 . الصحة والسلامة المهنية في عمليات العمل
  - 2.1 . متطلبات حماية البيئة في وسط العمل
  - 3.1 . معدات الحماية الشخصية وصلاحيتها للإستعمال
  - 4.1 . اللوحات والعلامات التحذيرية
  - 5.1 . الأوضاع الخطرة والمخاطر
  - 6.1 . التدابير الواجب اتخاذها ضد الأخطار والمخاطر
2. عمليات قص قطع الملابس المصنوعة من الجلد/الفراء
  - 1.2 . تحليل النموذج (مستند تقني)
  - 2.2 . عمليات قص قطع الملابس المصنوعة من الجلد/الفراء والمعايير التي يجب الإنتباه لها أثناء عمليات القص
  - 3.2 . الضوابط في قص قطع الملابس المصنوعة من الجلد/الفراء والإجراءات التي يجب إتخاذها بعد الضوابط
  - 4.2 . تحليل قطعة الملابس المصنوعة من الجلد / الفراء المراد معالجتها (الورقة الفنية) وتعليمات المعالجة
  - 5.2 . قطعة الملابس المصنوعة من الجلد / الفراء وتوافق المواد المراد معالجتها
  - 6.2 . تقنيات تحضير معالجة الملابس الجلدية / الفراء وفقاً لقطعة الملابس المصنوعة من الجلد / الفراء وخاصة المواد المراد معالجتها
  - 7.2 . العناصر التي يجب مراعاتها أثناء تحضير الملابس المصنوعة من الجلد / الفراء لتتم معالجتها
  - 8.2 . المواد الأساسية والإضافية المستخدمة في عمليات قص قطع الملابس الجلدية / الفراء
  - 9.2 . الخصائص التي يجب أن تلبسها في المواد
  - 10.2 . الأدوات والمعدات والآلات وشروط الملاءمة للإستخدام في قص قطع الملابس الجلدية / الفراء
  - 11.2 . عمليات تحضير الأدوات والمعدات والآلات في عمليات قص قطع الملابس الجلدية / الفراء
  - 12.2 . معايير الضوابط والتحكم في عمليات قص قطع الملابس الجلدية / الفراء
3. تنظيم التقارير
  - 1.3 . الضوابط البصرية والمادية للجلود المعالجة
  - 2.3 . تثبيت الأخطاء في عمليات قص قطع الملابس الجلدية / الفراء وطرق إزالتها

## الملحق [A2]-2: قائمة التدقيق التي ستستخدم في قياس وتقويم وحدة الكفاءة

## (a) المعلومات (BG)

رقم	أفاده المعلومة	ما يتعلق بمعايير المحاسبية الدولية	مقياس نجاح وحدة الكفاءة	اداة التقييم
BG.1	يوضح معايير فحص نموذج المنتج المراد إنتاجه	B.2.1 C.2.1	2.1	T1
BG.2	يشرح معايير فحص المادة الرئيسية والإضافية المطلوب قطعها وفقاً لتعليمات القطع.	B.2.2 E.1.1 E.1.2 E.1.3 E.2.1 E.2.2 E.2.3	2.2	T1
BG.3	يشرح معايير الملاءمة لسكاكين القطع والأدوات المراد استخدامها.	B.4.1 B.4.2 D.2.1 D.2.2 D.2.3 D.2.4	2.2	T1
BG.4	يشرح معايير التوافق لقطع القوالب على النموذج.	C.1.1 C.1.2 C.3.1 C.3.2	2.2	T1
BG.5	يشرح قوالب القص ذات الأولوية للنموذج.	E.4.1 E.4.2 E.4.3 E.4.4	2.2	T1
BG.6	يشرح معايير جودة الجلد.	E.3.1 E.3.2 E.3.3	2.2	T1
BG.7	يشرح معايير قص الأجزاء العلوية وفقاً لبناء الجلد.	E.4.5 E.4.7 E.4.8	2.2	T1
BG.8	يشرح تقنية قص النموذج حسب خاصية الخامة (جلد / جلد صناعي / فرو / نسيج)	F.1.1 F.1.2 F.1.3 F.1.4	2.2	T1
BG.9	يشرح معايير تأشير قطع الملابس المقصودة.	F.2.1 F.2.2 F.2.3 F.2.4 F.2.5	2.2	T1
BG.10	يشرح معايير فحص قص قطع الملابس.	G.1.1 G.1.2 G.1.3 G.1.4 G.1.5 G.2.1 G.2.2 G.2.3 G.2.4 G.3.1 G.3.2	2.3	T1

## (b) المهارات والقدرات (BY)

رقم	مُصطلحي المهارات والقدرات	ما يتعلق بمعايير المحاسبية الدولية القسم المعني	مقياس نجاح وحدة الكفاءة	أداة التقييم
BY.1*	استخدام معدات الحماية الشخصية المناسبة للعمل.	A.1.2 A.1.6	1.1	P1
BY.2*	يُطبق قواعد الصحة والسلامة المهنية أثناء العمل	A.1.1	1.1	P1
BY.3	يتبع الإشارات واللوحات التحذيرية وفق التعليمات أثناء العمل.	A.1.3 A.1.4 A.1.5	1.1	P1
BY.4*	تنفيذ التدابير اللازمة للحد من المخاطر البيئية.	A.2.1 A.2.2	1.2	P1
BY.5	ينظم بيئة العمل من خلال تنظيفها بما يتناسب مع العمل.	B.3.1	2.1	P1
BY.6	يفحص معلومات الطراز للمنتج المراد قصه وفقا لتعليمات القص.	B.2.1 B.2.2 B.2.3	2.1	P1
*BY.7	يقارن الأجزاء المهمة والأماكن والأرقام على المنتج مع رسم النموذج.	C.1.1 C.1.2 C.2.1	2.1	P1
BY.8	يكتشف ما إذا كانت القوالب تنتمي إلى النموذج أم لا.	C.3.1 C.3.2 C.3.3 C.3.4	2.1	P1
BY.9	يحدد مدى ملاءمة الجلد / الفراء وفقا للطراز والميزات المحددة في تعليمات القص.	C.4.1 C.4.5 C.4.6 C.4.7 C.4.9	2.1	P1
BY.10	يقوم بتقييم اللون عن طريق فحص ما إذا كان الجلد / الفراء معتمدا وفقا لتعليمات القص.	C.4.4	2.1	P1
BY.11	يقوم بتقييم كمية الجلد / الفراء التي سيتم قصها من خلال فحصها وفقا لتعليمات القص.	C.4.3	2.1	P1
BY.12*	يحدد عيوب الجلد/الفراء المكتشفة على الجلد بقلم فضي.	C.4.8	2.2	P1
BY.13	يحضر القطع المنفصلة من الجلد / الفراء للياقة، وطية صدر السترة والأصفاة.	C.4.10 D.2.1 D.2.2	2.2	P1
BY.14*	يفصل الجلد / الفراء من خلال التحكم في قطع الجزء الأمامي والخلفي والذراعين والأجزاء المماثلة.	D.1.1 D.1.2 D.3.1	2.2	P1

رقم	مُصطلحي المهارات والقدرات	ما يتعلق بمعايير المحاسبية الدولية القسم المعني	مقياس نجاح وحدة الكفاءة	أداة التقييم
BY.15	يحدد مدى ملاءمة الأدوات والمعدات والآلات لاستخدامها في القص.	B.4.1 D.1.1 D.1.2 D.1.3	2.2	P1
BY.16*	يحضر آلة القص، والأدوات والمعدات والمعدات الأخرى بالشكل الملائم للقص.	B.4.2 B.4.3	2.2	P1
BY.17	يضعها بدءاً من الأجزاء ذات الأولوية وفقاً للنموذج.	D.3.2 D.3.3 D.3.4 D.3.5 D.3.6 D.3.7	2.2	P1
BY.18*	يقوم بقص الأجزاء ذات الجودة من الجلد / الفراء بدءاً من الأجزاء ذات الأولوية التي ستشكل النموذج.	D.4.1 D.5.1 D.5.2	2.2	P1
BY.19*	يقوم بالقص من خلال الانتباه إلى اتجاه التمدد للجلد / الفراء.	D.4.3 D.4.4	2.2	P1
BY.20*	تقطع بطريقة مناسبة للخصائص المادية للجلد / الفراء.	D.4.2 D.4.5	2.2	P1
BY.21*	يضع علامات الأجزاء المحددة في القالب على الأجزاء المقصوفة حسب طريقة القص المستخدمة.	D.6.1 D.6.2	2.3	
BY.22*	يُتحقق مما إذا كانت قطع الملابس المقصوفة ناقصة أم لا وفقاً للطراز.	E.1.1	2.3	P1
BY.23	يُتحقق من إستقامة حواف قطع الملابس المقصوفة.	E.1.2	2.3	P1
BY.24	يُتحقق من اللون والنمط واتجاه الريش والتشطيب النهائي للأجزاء ذات الأولوية من الملابس.	E.2.1	2.3	P1
BY.25*	يُتحقق من اللون والنمط واتجاه الريش والتشطيب النهائي للأجزاء ذات الأولوية من الملابس.	E.2.2	2.3	P1
BY.26	يقوم بتسليم الجزء المقصوف إلى الشخص المعني.	E.6.1 E.6.2	2.4	P1
BY.27	يقوم بتسليم قوالب القص إلى الشخص المعني.	E.3.1 E.3.2	2.4	P1
BY.28	يتحكم في أدوات القص والمواد المتبقية وينظمها للاستخدام التالي بالشكل المناسب	E.4.1 E.4.2 E.5.1 E.5.2 E.5.3	2.4	P1
BY.29	يخطر مدير الوحدة بالأخطاء والاختلافات التي يكتشفها.	B.2.5 C.3.5 C.4.11 E.2.3 E.6.2	2.4	P1

(\*) الخطوات الحاسمة التي يجب النجاح فيها خلال اختبار الأداء.

**ملحقات الكفاءة****الملحق 1: وحدات الكفاءة**

A1/12UY0113-4: الصحة والسلامة المهنية وحماية البيئة وتنظيم العمل  
A2/12UY0113-4: أعمال القص

**الملحق 2: المصطلحات والرموز والاختصارات**

**التموج:** اختلافات اللون في الجلد / الفراء،

**حالة الطوارئ:** الأحداث المتوقعة التي تتطلب تدخلا طارئا أو مكافحة أو إسعافات أولية أو إخلاء مثل الحريق والانفجار وانتشار المواد الكيميائية الخطرة والكوارث الطبيعية التي قد تحدث في مكان العمل أو في جزء منه،

**خطة الطوارئ:** وهي الخطة التي تشمل المعلومات والإجراءات العملية بما في ذلك الأعمال والمعاملات التي يتعين القيام بها في حالات الطوارئ التي قد تحدث في مكان العمل،

**التصنيف المتنوع (عملية التصنيف):** تجميع الجلود والفراء وفقا للعرق والتكاثر واللون وطول الريش وما يماثلها من تناغم الألوان والريش،

**قدم / دسم مربع:** وحدة قياس مساحة الجلد والفراء،

**الشق/الإشارة:** علامات توضح التقاء الخياطة للأجزاء المقصوفة،

**مناطق جودة الجلود:** تكون بعض المناطق كثيفة وبعض المناطق فضفاضة القوام وتوجد اختلافات في الجودة في بعض الأجزاء بسبب هذه الميزات وفقا لبناء الجلد،

**الملف (العقدة):** أدوات فولاذية خشنة وصلبة وضيقة تستخدم لإزالة خشونة المعدن والخشب وما إلى ذلك،

**الإنهاء (عملية الإنهاء):** هي العمليات الأخيرة التي تزيد من الخصائص البصرية، والتعامل، وخصائص الاستخدام، ووقت الاستخدام للجلد، وعملية الاستخدام والجودة للجلد،

**القلم الفضي:** قلم فضي اللون يمكن مسحه واستخدامه على الجلد،

**ISCO:** التصنيف المعياري الدولي للمهن،

**ISG:** الصحة والسلامة المهنية

**وضع الإشارة: 1.** تمييز العيوب على الجلد بقلم فضي. 2. علامة الصح / الشقوق تظهر جمع الخياطة للقطع المقطوعة،

**الجناح:** كل قطعة ناتجة عن انقسام الجلد كله على طول الخط الظهرى في اتجاه العنق والذيل،

**الألة الفاطعة:** أداة القطع مثل سكين التصميم، وموس الحلاقة، والسكين المستخدمة أثناء التفصيل،

**القالب:** قالب جاهز للقطع مع زوائد الخياطة، وجميع أنواع الكتابة والعلامات الموجودة عليها،

**المشبك:** الجزء المقلوب من الياقة الذي ينزل إلى الصدر،

**الكفة:** قطعة ملابس مسطحة أو على شكل معين، عادة ما يتم تقويتها بمواد داعمة، ويتم إدخالها لتجميع أجزاء من الثوب مثل الأكمام والأطراف ولتوفير سهولة في الاستخدام،

**آلة شحذ السكاكين:** حزام أو حجر يستخدم لشحذ أدوات القطع مثل السكاكين،

**المخاطر:** وهو المزيج الناتج من احتمال وقوع حدث خطير وعواقبه،

**الخطر:** المصدر أو الموقف المحتمل الذي قد يتسبب في تعرض العمال لحوادث العمل والأمراض المهنية أو تلف الممتلكات أو المواد أو مزيج من هذه الحوادث،

**خطة الإنتاج:** التخطيط المعد للإدارات ذات الصلة من أجل استكمال المنتج في الوقت المحدد ووفقاً للمواصفات المحددة،

**المواد المساعدة:** المواد المستخدمة في تحضير منتج خارج المواد الأساسية،

**الملحق 3:** مسارات التقدم الأفقية والرأسية في المهنة

**مسار التقدم الأفقي:** المفصل (الملابس الجاهزة المصنوعة من الجلد / الفراء) (المستوى 4)، صانع النماذج (الملابس الجاهزة المصنوعة من الجلد / الفراء) (المستوى 4)، المصمم (جلد / فراء) (المستوى 4).

**ملحق 4:** معايير المُقيّم.

يجب أن يستوفي المُقيّمون الذين سيشاركون في ممارسات التقييم للمهنة، واحدة من الشروط التالية على الأقل؛

يتألف المقيمون من الشخص (الأشخاص) الذين لديهم المعرفة اللازمة حول نظام الشهادات وقواعد التطبيق في قياس وتقييم امتحان الأداء.

a- أن يكون قد عمل كمدرّب لمدة ثلاثة (3) سنوات على الأقل في عمليات فصل الملابس الجلدية والفراء في مؤسسات التعليم الرسمية والغير الرسمية.

b- أن يكون قد تخرج من أقسام تصميم الأزياء في مؤسسات التعليم العالي وحاصل على درجة المعهد وعمل لمدة (5) سنوات على الأقل في عمليات فصل الملابس الجاهزة المصنوعة من الجلد / الفراء.

c- أن تكون قد عملت كمدرّب رئيسي لمدة سنة واحدة على الأقل في صناعة الملابس الجاهزة المصنوعة من الجلد / الفراء.

d- أن يكون حاصلًا على شهادة إتقان في صناعة الملابس الجاهزة المصنوعة من الجلد / الفراء وأن يكون قد عمل في المهنة ذات الصلة لمدة خمسة (5) سنوات على الأقل.

e- أن يكون قد تخرج من مؤسسات التعليم المتوسط على الأقل وأن يكون قد عمل في صناعة الملابس الجاهزة المصنوعة من الجلد / الفراء لمدة سبعة سنوات (7) على الأقل في المهنة ذات الصلة.

f- مفصل (الملابس الجاهزة المصنوعة من الجلد/الفراء) (المستوى 4) ان يكون قد حصل على شهادة الكفاءة المهنية من مؤسسة الكفاءة المهنية (MYK) وان يكون لديه خبرة مهنية لا تقل عن خمسة (5) سنوات. (يمكن للشخص الحاصل على شهادة الكفاءة المهنية من مؤسسة الكفاءة المهنية (MYK) أن يعمل كمقيم في الوحدات المدرجة في الشهادة)

يتم تقديم المقيمين الذين لديهم واحدة على الأقل من الخصائص المذكورة أعلاه والذين سيشاركون في عملية التقييم إصدار الشهادات في المجال ذي الصلة في نظام الكفاءة المهنية، وتوفير التعليم في مواضيع الكفاءة (الكفاءات) الوطنية التي سيتم عمل الشخص فيها، والمعايير المهنية الوطنية ذات الصلة، وضمان الجودة في التقييم والتقدير، وقضايا الصحة والسلامة المهنية.