



TEMEL KALIP PLANI



A-A KESİTİ



KULLANILACAK MALZEMELER

- Ana taşıyıcı ızgara kirişleri için GT24-H20-H24 kullanılabilir.
- Tij deliklerinde tyrot borusu kullanılması gerekir.

Sıra No	GÖREV DAĞILIMI
1	Her aday bir kolon ve bir kiriş uygulaması yapacaktır.
2	Her aday bir temel kanadı yapacaktır.
3	Adaylar döşeme altı iskelesini ortak yapacaktır.
4	Kiriş iskelesini her aday diğer adaylardan yardım alarak kendisi yapacaktır.
5	Döşeme yapımında kullanılacak hazır ahşap levhanın yerleştirilmesini 4 kişi ekip halinde dönüşümlü olarak gerçekleştirecektir.
6	Her aday kendi yaptığı yapı elemanı kalıbının tamamlanmasının ardından değerlendiriciden onay alarak sökümünü yapacaktır.


ADAY YELEK NO	KOLON	KİRİŞ	PERDE KALIBI
	S101	K101	Ön ve Sol yüzeyin imalatını birlikte yapacaktır.
	S102	K102	
	S103	K103	Arka ve Sağ yüzeyin imalatını birlikte yapacaktır.
	S104	K102	
ADAY / AD SOYAD			İMZA




PROJE
4 KİŞİLİKTİR
SINAV SÜRESİ
..... DAKİKADIR

TARİH
.../.../20...
SINAV ID:


DÖŞEME KALIP PLANI





PERDE KALIP PLANI



A-A KESİTİ





B-B KESİTİ



PROJE
4 KİŞİLİKTİR
SINAV SÜRESİ
..... DAKİKADIR

TARİH
.... / / 20....
SINAV ID:



PROJE
4 KİŞİLİKTİR
SINAV SÜRESİ
..... DAKİKADIR

TARİH
....../.../20....
SINAV ID: